

Investor: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

Nazwa opracowania:

"BUDDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GROJCU"

Podpis

Tytuł rysunku:

PROFIL PODKŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Data:	Skala	Nr rys.
08.2020r.	1:100 / 1:500	3

UWAGI:

-ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:

- a) Ø200 x 5,9mm,
- b) Ø160 x 4,7mm,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia i skrzyżowania z istn. infrastrukturą, wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

