

[illegible][illegible]

Wszystkie należące do siebie elementy łącząc poprzez spawanie na pełne spoiny grubość spoin podminowych 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów, grubość spoin czdłowych jak grubość łączonych elementów

<b>Jednostka projektowa:</b> UsŁUGI PROJEKTOWE EMELINA SOCZOWSKA 49-200 GRODKÓW, GALAŻCZYCE 9 tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl					
<b>Nazwa obiektu budowlanego:</b> Zespół apartamentowy Piasek Centalnego w Baranowie					
<b>Adres obiektu budowlanego:</b> ul. Wojska Polskiego, Baranów drzbp 0001 / dz. nr ewid. 4/10/854.414/854.49/856					
Branża:	Konstrukcyjno-budowlana				
Stadrum:	Projekt techniczny				
Inwestor:	Gmina Baranów				
Adres inwestora:	ul. Dolna 2, 42-283 Baranów				
Sprawozdanie i specyfikacja:	Imię i nazwisko	Nr umowy	Pojęcie	Nr zlecenia	
Projektant konstrukcji	Ing.mł. Wojciech Rogalski	KDPJ0210PWBKtH9	<i>[Signature]</i>	79-2020-11	
			Rewizja:		
			Fermat:		
			A2		
			Data:		
			05.2021		
			Skala:		
			1:10		
			Ilość rys.		
			16		
Nazwa rysunku:	ELEMENTY WYSTĘPKOWE S-B-S7-5-B				
			Nr skic:		
			K-16		