

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Boronów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398400

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Dolna

**1.5.2.) Miejscowość:** Boronów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 42-283

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 34 35 39 100

**1.5.8.) Numer faksu:** 34 366 98 14

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@boronow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://boronow.bip.net.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d7f1e512-9488-11ec-94c8-de8df8ed9da1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00083258/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-03-11 12:05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00034942/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.6 Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie

1.1.7 Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie

1.1.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00066042/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** GKIZP.271.05.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 365000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie.

Niniejsze zadanie obejmuje budowę nowego odcinka jezdni o długości ok. 231 m od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Wiśniową wraz z siecią wodociągową oraz siecią kanalizacji sanitarnej.

Zakres robót objętych zadaniem przewiduje:

- niezbędne prace przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie robót ziemnych,
- budowę systemu odwodnienia,
- budowę oświetlenie drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- wycinkę drzew kolidujących z projektowanym rozwiązaniem,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów i wejść do posesji, ciągu pieszego, jezdni,
- humusowanie skarp wraz z obsianiem,
- wykonanie oznakowania,
- budowę sieci wodociągowej Ø 110 PE i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej oraz ul. Wojska Polskiego,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z wpięciem do istniejącej sieci poprzez wpięcie do istniejącej sieci Ø 200 poprzez trójnik, jak również budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej Ø 160 do działek przyległych.

Zakłada się parametry techniczne:

1. Droga

- klasa drogi – „D”,
- obciążenie ruchem: KR2,
- przekrój: jednojezdniowy (1x2),
- szerokość jezdni: 5,00m (2x2,50m),
- pobocze: gruntowe,
- szerokość pobocza: 0,75m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%

2. Ciąg pieszzy

- szerokość : 2,00m,
- spadek poprzeczny : 2%,

Na podstawie badań geotechnicznych przyjęto następujące układy konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni :

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm;
- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) – gr. 8cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 20cm;
- w-wa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=2,5MPa – gr. 20cm;
- w-wa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=1,5MPa – gr. 15cm.

**Nawierzchnia chodnika:**

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) – gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (0/31,5mm) – gr. 15cm;
- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  – gr. 15cm;

**Nawierzchnia zjazdu do posesji:**

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (koloru grafitowego) – gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (0/31,5mm) – gr. 20cm;
- warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  – gr. 15cm.

**Kanał technologiczny:**

Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego w ciągu projektowanego chodnika, która ma przebiegać wzdłuż drogi.

Projektowany kanał technologiczny został zaprojektowany w postaci jako KTu1:

- 1xRO (rury osłonowej) Ø125
- 3xRS (rura światłowodowa) Ø40
- 1xWMR (wiązka mikrorur) Ø40

**Odwodnienie drogi:**

Zadanie obejmuje budowę kolektorów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych typu ciężkiego SN8, SDR 34 o średnicach Ø315 x 9,2 mm.

Kolektory odwadniać będą projektowaną nawierzchnię drogi bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie. Pas drogowy odwadniany będzie poprzez projektowane wpusty deszczowe wraz z przykanalikami włączane do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej średnicy Ø315 mm przebiegającego w pasie drogowym. Dodatkowo projektuje się sięgacze sieci kanalizacji deszczowej do posesji przyległych do pasa drogowego.

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej kierować będzie wody opadowe i roztopowe do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy Ø315 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Boronowie. Miejscem włączenia będzie istniejąca studnia rewizyjna.

**Sieć wodociągowa:**

Zadanie obejmują budowę sieci wodociągowej Ø 110x6,6 mm, materiał PE HD 100, klasy SDR 17 na ciśnienie PN10 o długości 234,09 mb i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej oraz ul. Wojska Polskiego w Boronowie.

**Sieć kanalizacji sanitarnej:**

Zadanie obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 225,70 mb wraz z wpięciem do istniejącej sieci poprzez wpięcie do istniejącej sieci Ø 200 poprzez trójnik, jak również budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej Ø 160 do działek przyległych.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące, integralną część SWZ. Do dokumentacji projektowej dołączony jest przedmiar robót, jednakże nie stanowi on dokumentu przesądzającego o ilości robót – zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a nie przedmiarem robót. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalnia skalkulowania ryczałtowej ceny ofertowej na podstawie pozostałej dokumentacji projektowej i ewentualnie wizji lokalnej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie faktyczne:

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty tj.:

LP NAZWA I ADRES WYKONAWCY CENA BRUTTO - PLN

1. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów 1.299.874,52 zł

2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX"

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 1.451.834,48 zł

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 365.000,00 zł brutto.

W związku z tym, że cena złożonych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1299874,52 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1451834,48 PLN