


- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
 - a) Ø160 x 4,7mm,
 - a) Ø200 x 5,9mm,
 - c) Ø315 x 9,2mm.
 - przed przysięgnięciem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury ułożyć na zagęszczonej podstapce płaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przysięgnięciem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekroje kontrolne. Nie wyklucza się istnienia
 - uzbrojenia podziemnego niezamierzaniego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji przednich posiadawców sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	ul. Głęboka 15 42-700 Lubliniec		Zamawiający: Gmina Boronów ul. Dmucha 2, 42-283 Boronów	
	Opracował: mgr inż. R. Golaś		Nazwa opracowania: "Budowa ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej w Boronowie"	
Projektant	mgr inż. S. Kossakowski	Podpis	Tytuł rysunku: Profil kanalizacji deszczowej	
Sprawdzający	inż. J. Biela	Data: 11.2020r. Skala 1:100 Nr rys. 3.2		