

Boronów, dnia 24.04.2013 r.

SE.271.3.2.2013

dot. przetargu nieograniczonego na „**Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Boronów**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Jaka jest przewidywana szacunkowa ilość odpadów, zarówno komunalnych jak i selektywnych w czasie trwania umowy?

Odp. *Zamawiający nie określił w SIWZ ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców, gdyż ilości tej nie zna. W Gminie Boronów mieszkańcy posiadają indywidualne umowy zawarte w firmami. Na terenie Gminy działa kilka firm w tym zakresie świadczących usługi mieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi był nieszczelny i nie wszystkie odpady były zagospodarowane zgodnie z przepisami. Dlatego dane dotyczące ilości odpadów pochodzące ze sprawozdań przedsiębiorców nie przedstawiają faktycznej ilości odpadów, a ilość faktycznie produkowanych odpadów może być znacznie wyższa. Rzeczywista ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców będzie znana dopiero po roku funkcjonowania systemu, na podstawie sprawozdań Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca przy przygotowywaniu kalkulacji cenowej powinien kierować się własnymi doświadczeniami dotyczącymi ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców terenów wiejskich, bądź kierować się danymi szacunkowymi dotyczącymi wytwarzania odpadów zawartymi w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.*

Pytanie 2

Jakiej pojemności powinny być pojemniki opisane w punktach 6 oraz 7 rozdziału IV SIWZ?

Odp. *Pojemniki na leki powinny posiadać zabezpieczenie zapobiegające wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz oraz odpowiedni skonstruowany otwór wrzutowy i zamknięcie uniemożliwiające wyciągnięcie czegoś ze środka przez osoby trzecie. Pojemnik powinien być oznakowany - posiadać informację o przeznaczeniu pojemnika i sposobie obsługi. Minimalna pojemność - 50 litrów.*

Minimalna pojemność pojemnika na baterie i akumulatory - 50 litrów.

Pytanie 3

W pkt. 12 ppkt. 20 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu I zgodnie z planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku awarii instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych lub braku mocy przerobowej, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W związku z tym prosimy o uzupełnienie zapisu pkt. 12 ppkt.20 oraz § 5 pkt. 14 wzoru umowy o słowa: "lub w przypadku awarii bądź braku mocy przerobowych tej instalacji do instalacji zastępczych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014"

odp. *Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie 4

W części IV pkt.4 lit. 5 SIWZ Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wszystkich rodzajów opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a właściciele tych nieruchomości są posiadaczami samochodów osobowych, zapis dotyczący odbierania opon musi być doprecyzowany do postaci: OPONY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. Opony samochodów ciężarowych - przedsiębiorcy zobowiązani są do utylizacji we własnym zakresie

odp. *Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres usługi będzie obejmował opony samochodów osobowych, maszyn i ciągników rolniczych.*

Pytanie 5

W części IV pkt. 22 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do utworzenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Brak jest jednak informacji o posiadaniu przez Zamawiającego, bądź konieczności uzyskania decyzji środowiskowych i na zbieranie odpadów dla tego terenu. Informacja ta jest niezwykle istotna w świetle stosunkowo długich terminów uzyskania tych decyzji, których uzyskanie może okazać się niemożliwe przed dniem 1 lipca 2013 r. Zamawiający nie określił również sposobu przekazania tytułu prawnego (dzierżawa, najem, użyczenie) i ewentualnych odpłatności za jego używanie. Doprecyzowania wymagają również rodzaje odpadów wymienione w tabeli. Zamawiający prezentuje w niej wymagane wyposażenie PSZOK - a i rodzaje odpadów, które mieszkańcy mogą w nim pozostawiać. Wśród nich pojawiają się zużyte opony. W związku z tym, iż

przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a właściciele tych nieruchomości są posiadaczami samochodów osobowych zapis dotyczący odbierania opon musi być doprecyzowany do postaci: OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. Opony samochodów ciężarowych - przedsiębiorcy są zobowiązani do utylizacji we własnym zakresie. Wśród wymienionych odpadów pojawiają się również "inne odpady niebezpieczne" Istnieje konieczność doprecyzowania tego zapisu (stworzenie katalogu odpadów), gdyż pod tym pojęciem mogą kryć się np. odpady radioaktywne. Należy zauważyć również iż odpady typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło odpady zielone z pielęgnacji ogrodów są odbierane sprzed każdej posesji w każdej ilości, nie ma zatem potrzeby dodatkowego ich odbioru w PSZOK - u.

W związku z tym istnieje konieczność określenia konieczności posiadania decyzji, o których mowa powyżej, sposobu przekazania tytułu prawnego do terenu PSZOK-a i wysokości ewentualnych odpłatności za niego, doprecyzowania zapisu dotyczącego opon, stworzenia katalogu odpadów niebezpiecznych oraz wykreślenia odpadów typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady z pielęgnacji ogrodów, czego kategorycznie żądamy.

Odp. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyska Zamawiający. Teren do prowadzenia PSZOK - a zostanie przekazany wykonawcy na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia. Do PSZOKA - a będzie można oddać wyłącznie opony z samochodów osobowych (została zmieniona treść SIWZ). Jako "inne odpady niebezpieczne" należy rozumieć:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
20 01 13*	Rozpuszczalniki
20 01 14*	Kwasy
20 01 15*	Alkalie
20 01 17*	Odczynniki fotograficzne
20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.. herbicydy)
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje

	niebezpieczne
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01 , 16 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zniszczone (środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

Zamawiający nie rezygnuje z wyposażenia PSZOK w pojemniki na odpady typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady z pielęgnacji ogrodów. W SWIZ został doprecyzowany zapis dotyczący opon.

Pytanie 6

Zamawiający w części VI punkcie 3 SIWZ określa swoje wymagania w stosunku do dysponowania przez wykonawcę:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
- Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- Co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Co prawda rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zakłada minimalne wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, ale wyposażenie to dotyczy całego przedsiębiorstwa, a nie ilości samochodów niezbędnych do wykonania danego zadania. Jeden pojazd w ciągu dnia roboczego jest w stanie dokonać odbioru odpadów z około 200 posesji. Zatem przy określonej na 831 gospodarstw gminie, wykonawca potrzebuje 5 dni i jednego samochodu. Biorąc pod uwagę dwa rodzaje odpadów(zmieszane i segregowane) wykonawca na potrzeby niniejszego zamówienia, winien dysponować więc jednym pojazdem do wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i jednym do opadów segregowanych. W związku z tym wnosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie ilości wymaganych pojazdów z:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów

GL

komunalnych,

- co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, na:
- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Odp. *W związku z możliwymi awariami samochodów oraz koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usługi przez Wykonawcę Zamawiający nie zmienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.*

Pytanie 7

Zamawiający w SIWZ oraz w pozostałej części dokumentacji przetargowej nie przewidział zmian umowy dotyczących wynagrodzenia za świadczone usługi w przypadku zmiany stawek obowiązujących VAT, zmian wysokości opłat środowiskowych oraz wysokości opłat na składowiskach. W okresie 18 miesięcy świadczenia usług wynikających z niniejszego postępowania nie można wykluczyć takich zmian, a zgodnie z zapisami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U.z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) nie można dokonywać zmian w umowach już zawartych, chyba, że zmiany takie Zamawiający przewidział w SIWZ lub ogłoszeniu. W związku z tym wnosimy o rozszerzenie zapisów SIWZ oaz wzoru umowy o zapis:

„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT
- zmiany wysokości opłaty środowiskowej
- zmiany wysokości stawek za składowanie”.

Odp. *Za wykonywanie usługi wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający dokonał stosownej zmiany SIWZ w zakresie zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w związku ze zmianą wysokości opłaty środowiskowej i zmiany wysokości stawek za składowanie.*

Pytanie 8

Zamawiający w części XXI SIWZ przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boronów do 50% wartości zamówienia podstawowego. Jaki zakres czynności będą obejmowały zamówienia uzupełniające?

Odp. *Ewentualne zamówienia uzupełniające będą stanowić cały zakres czynności objętych przedmiotowym postępowaniem.*



Pytanie 9

W § 6 pkt. 1 lit. E Zamawiający przedstawia obowiązki wykonawcy dotyczące mycia pojazdów w zewnątrz i wewnątrz oraz odkażania nie rzadziej niż raz w tygodniu. § 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obliguje przedsiębiorców do mycia i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej, niż raz na 2 tygodnie. W związku z tym i przewidywaną ilością kursów (około 5 w ciągu miesiąca) powyższy zapis specyfikacji dotyczący zwiększenia częstotliwości mycia pojazdów w stosunku do przepisów cytowanego rozporządzenia nie znajduje żadnego uzasadnienia, żądamy zatem zmiany zapisów tego punktu do częstotliwości określonych w rozporządzeniu.

Odp. *Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie 10

W odniesieniu do zapisu zawartego w § 6 pkt. 4 wzoru umowy, upoważniony przedstawiciel wykonawcy, zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach (sesjach Rady Gminy, spotkaniach roboczych) prowadzonych przez Zamawiającego. Informujemy, iż wskazany w § 9 pkt. 1 wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ upoważniony pełnomocnik wykonawcy jest zobowiązany do czuwania nad realizacją całości umowy i osoba ta powinna być informowana o wynikach wskazywanych narad, a nie w nich uczestniczyć. Należy zauważyć, że wymieniony upoważniony przedstawiciel wykonawcy pełni funkcję koordynacyjną i kontrolną nad ekipami obsługującymi pojazdy odbierające odpady i czasowe pozbawienie kontaktu z podwładnymi może wpływać na spadek jakości, bądź przestoje decyzyjne w realizacji usług, co jest niedopuszczalne. W związku z tym żądamy usunięcia zapisu § 6 pkt. 4 wzoru umowy, dotyczącego uczestnictwa przedstawiciela w naradach.

Odp. *Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (usunięto § 6 pkt. 4 wzoru umowy)*

Pytanie 11

W § 6 pkt. 6 Zamawiający żąda wywozu odpadów również w przypadku stwierdzenia utrudnień dojazdu do pojemników przez remonty dróg, dojazdów itp. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonawca ma spełnić powyższy warunek, w przypadku niemożności dojazdu do pojemników lub innej przeszkody, np. głębokich wykopów? W ocenie wykonawcy warunek ten jest niewykonalny, abstrakcyjny, zatem żądamy kategorycznie usunięcie tego zapisu SIWZ. Przy formułowaniu poszczególnych zapisów SIWZ Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, której tutaj Zamawiającemu zabrakło.

Odp. *§ 6 pkt. 6 wzoru umowy opisuje sytuację kiedy dojazd do pojemników będzie **utrudniony** (np. konieczność objazdu ze względu na prowadzone remonty) a nie **niemożliwy**. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów przedmiotowego paragrafu.*



Pytanie 12

W § 6 pkt. 8 Zamawiający określa odpowiedzialność wykonawcy wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy. Powyższy zapis rodzi obawy nadinterpretacji wymienionej treści, gdyż nie został określony rodzaj i zakres zdarzeń objętych tą odpowiedzialnością. W związku z powyższym istnieje konieczność doprecyzowania zapisu § 6 pkt. 8 wzoru umowy do treści: „ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy, a powstałe z wyłącznej winy wykonawcy.”

Odp. *Zamawiający dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

Pytanie 14

W związku z niezrozumiałymi zapisami § 7 pkt. 3 prosimy o szczegółową interpretację jego zapisów.

odp. *Zamawiający usunął § 7 pkt. 3 ze wzoru umowy*

Pytanie 15

W § 10 pkt 8. Zamawiający zawarł zapis: „ Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto”. Wnosimy o wyjaśnienie, jaką kwotę zamawiający miał na myśli, gdyż z żadnych zapisów dokumentacji przetargowej to nie wynika. Należy zauważyć, że przy określeniu odpłatności w zależności od ilości osób, nie można przewidzieć górnej wartości umowy, gdyż Zamawiający nie ma kontroli nad liczebnością mieszkańców, ani w zakresie urodzeń, ani w zakresie zgonów, jak również ruchów migracyjnych.

odp. *Jest to kwota którą Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy. W przypadku znacznego przyrostu mieszkańców wartość zlecenia ponad kwotę zabezpieczoną w budżecie zostanie zlecona Wykonawcy w ramach odrębnej umowy (przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamówienia uzupełniające)*

Pytanie 16

W § 13 pkt. Zamawiający określa wysokość kar umownych. lit b. tegoż paragrafu mówi, że kary będące naliczane za zwłokę w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, w terminowym odebraniu odpadów z miejsc gromadzenia odpadów lub z nieruchomości w wysokości 0,4% wynagrodzenia miesięcznego. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający zamierza naliczać te kary? Bazując na wieloletnim doświadczeniu zauważamy nagminne przypadki prób zrzucenia odpowiedzialności za brak wywozu (w przypadku nie wystawienia pojemnika) na wykonawcę. Wykonawca pozbawiony jest jakichkolwiek argumentów do swej obrony i istnieje niebezpieczeństwo nadużyć na tym polu. Ponadto zauważyć należy również, fakt, iż kara umowna powinna być adekwatna do wyrządzonej szkody i nie może być traktowana jako okazja do wzbogacenia się gminy. Zatem w tym wypadku zasada ta z całą pewnością nie została dochowana. Ponadto zauważyć należy, iż w okresie zimowym zdarza się, że pojazd odbierający odpady „zakopuje się” z powodu niewystarczającej, bądź w ogóle nie odśnieżonej drogi. W takim przypadku to wykonawca

powinien żądać odszkodowania od gminy za niewystarczające udrożnienie i przygotowanie do ruchu dróg, a nie być samemu narażonym na kary za niewykonanie wywozów objętych harmonogramem! Zatem żądamy usunięcia tego zapisu w całości. Ponadto należy zauważyć, że pozostałe wysokości kar, przewidzianych w pozostałych częściach – literach tego paragrafu zostały określone na bardzo wysokim poziomie. Kwota 2.000,00 za zanieczyszczenie i pozostawienie nieuporządkowanego miejsca wywozu stanowi wyraźny dowód na to twierdzenie. Zanieczyszczenie takie może powstać na kilka chwil po posprzątaniu w/w terenów przez ekipę wykonawcy i nie jest możliwe do ustalenia, kto takiego zanieczyszczenia dokonał. W związku z tym kategorycznie żądamy wykreślenia tego zapisu.

Odp. *W nowym systemie odbioru odpadów usługi te na terenie gminy będzie świadczyła jedna firma. Zatem łatwo można będzie ustalić czy brak wywozu odpadów wynikał z nie wystawienia pojemnika przez mieszkańca, czy też z tego, że wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (w takim przypadku Zamawiający spodziewa się zgłoszeń od znacznie większej liczby mieszkańców)*
W związku z powyższym zamawiający nie zmienia zapisów § 13 pkt. 6 umowy.

Pytanie 17

W części IV pkt. 8 SIWZ Zamawiający określa obowiązek wykonawcy dotyczący odbioru odpadów z remontów w przeznaczonych do tego workach lub kontenerach na podstawie zgłoszenia wykonawcy, który w ramach zryczałtowanej opłaty ma odebrać odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia prowadzenia robót do starosty. Na podstawie powyższego zapisu wykonawca nie ma możliwości dokonania prawidłowego oszacowania ilości i wartości tych odpadów, zachodzi więc konieczność zmian w tym zakresie. Pożądanym sposobem usuwania odpadów z remontów rozbiórkowych jest ich odbiór w PSZOK-u, poprzez umieszczanie ich w dwóch kontenerach KP -6 (6000l) na miesiąc, przy zastosowaniu limitu w wysokości 1 m³ na gospodarstwo domowe w okresie 1 roku.

Rozwiązanie takie umożliwia kalkulację ceny ofertowej i jest zabezpieczeniem interesów wykonawcy (w PSZOK-u osoba dostarczająca odpady musi udokumentować, że jest prywatnym mieszkańcem Gminy Boronów, a nie przedsiębiorcą) i Zamawiającego, który takim zapisem spełni wymogi z zakresu pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.

W świetle powyższych argumentów, jednym dobrym rozwiązaniem tej kwestii będzie zmiana zapisów SIWZ i pozostałych dokumentów przetargowych w kwestii dotyczącej wywozu odpadów poremontowych i budowlanych, do postaci:

- W części IV pkt. 8: „Odpady z remontów odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w ilości 1m³ na daną nieruchomość zamieszkałą w okresie 1 roku, przy czym odpady te pochodzą z remontów, których prowadzenie nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych robót do starosty. Odpady nie spełniające tych kryteriów mogą być odbierane tylko i wyłącznie w ramach odrębnego zlecenia za dodatkową opłatą”, czego kategorycznie żądamy.

Odp. *Stanowiąca prawo miejscowe uchwała nr 93/XXVIII/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Rady Gminy w Boronowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu*

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi, że odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót będą odbierane od mieszkańców w każdej ilości. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18.

W części IV pkt. 12 pkt.16 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zbierania odpadów leżących luzem obok wypełnionych pojemników, kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów (...). Przepełnienie pojemników świadczy o niedostosowaniu wielkości pojemnika do ilości osób zamieszkujących daną posesję i dostosowanie wielkości pojemnika do liczby mieszkańców. W związku z tym kategorycznie żądamy usunięcia tego zapisu.

Zapis części IV pkt. 12 pkt. 16 dotyczy odpadów komunalnych których rodzaj, charakter i wielkość świadczy o tym że są to zmieszane odpady przygotowane przez mieszkańca do wywozu a nie inny rodzaj odpadów pozostawiony luzem intencjonalnie przez mieszkańca obok pojemnika. Przedmiotowy zapis dotyczy zdarzeń związanych z niestarannym opróżnianiem pojemnika przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje, że zdarzenia takie będą występowały incydentalnie. W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19

Zamawiający nie zamieścił w SIWZ informacji na temat przewidywanych do zebrania ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w czasie trwania umowy. Czy zamawiający może oszacować w przybliżeniu ilości odpadów przewidziane do odbioru?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk