




Przekrój przez zjazd indywidualny




SZCZEGÓŁ 1
krawężnik betonowy 15x30cm
skala 1:25




SZCZEGÓŁ 2
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:25




SZCZEGÓŁ 3
obrzeże 8x30cm
skala 1:25




Przekrój typowy
km 0+000,00 - 0+018,56
km 0+000,00 - 0+030,10



Przekrój typowy
km 0+018,56 - 0+050,37




Przekrój typowy
km 0+050,37 - 0+111,25



| Szczegół konstrukcyjny "N1" | |
|-----------------------------|---|
| 5cm | Warstwa ścieralna z BA (AC 11 S) |
| 7cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22P) |
| 25cm | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie |
| 37cm | RAZEM |

| Szczegół konstrukcyjny "N2" | |
|-----------------------------|---|
| 8cm | Kostka betonowa koloru czerwonego |
| 3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 25cm | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie |
| 36cm | RAZEM |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|
|  GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 575-188-53-32 REGON: 243102850 | | Zamawiający: Urząd Gminy Boronów ul. Dolna 2, 42-283 Boronów | | |
| | | Nazwa opracowania: Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śl. oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów | | |
| Opracował: | Nazwiska | Podpis | Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY | |
| Projektant | inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05 | | | |
| Współpraca | mgr inż. P. Respondek | | | |
| | | | | |
| Sprawdzający | S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82 | | | |
| | | Data: VIII.2013r. | Skala 1:50 | Nr rys. 4 |