

OŚW.271.OP.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.*) Wójt Gminy Boronów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie **odwodnienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Hucisko wraz z jego utwardzeniem kostką brukową.**

I - Zamawiający:

Gmina Boronów z siedzibą przy ul. Dolna 2, 42-283 Boronów
REGON: 151398400 NIP: 5751865358
Telefon: 034 35 39 100 Faks: 343669814
E-mail: gmina@boronow.pl

II - Przedmiot zamówienia: odwodnienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Hucisko gm. Boronów wraz z jego utwardzeniem kostką brukową - **zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1**

III - Termin realizacji zamówienia: 15.07.2014r.

IV - Inne Informacje:

Wykonawcom ***zaleca się*** dokonanie ***wizji*** miejsca realizacji zamówienia.

V -Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Szymon Żyłka: tel. 034 3539-100 wew.13 lub Pan Wacław Złotnicki tel. 034 3539-100 wew.23

VI - Sposób przygotowania: Oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi na kopercie należy umieścić napis: „**OFERTA – Wykonanie odwodnienia PSZOK z utwardzeniem kostką brukową**”.

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.

VII - Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (II p., pok. nr 11) Urzędu Gminy w Boronowie przy ul. Dolnej 2; 42-283 Boronów lub przesłać pocztą - **do dnia 30.05.2014r. godz. 11⁰⁰.**

Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2014r. godz. 11⁰⁰.

VIII - Kryterium wyboru oferty:

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX - Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie **3 dni** roboczych od daty zakończenia naboru ofert.

X – Załączniki:

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Szymon Żyłka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (93,69x0,15)+(95,94x0,20)+(91,07x0,15)=46,90 46.9	m ³ m ³	 46.900	
				RAZEM	46.900
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (10,16+12,16):2x8,16=91,07m ² +2,62m ² =93,69 93.69	m ² m ²	 93.690	
				RAZEM	93.690
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (10,16+12,16):2x8,16=91,07m ² +4,87m ² =95,94m ² 95.94	m ² m ²	 95.940	
				RAZEM	95.940
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (10,16+12,16):2x8,16=91,07 Krotność = 3 91.07	m ² m ²	 91.070	
				RAZEM	91.070
5	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (93,69x0,15)+(91,07x0,15)=46,90 46.9	m ³ m ³	 46.900	
				RAZEM	46.900
6	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm (10,0+12):2x8,0=88,0m ² (3,0+3,5):2x1,5=4,87 92.87	m ² m ²	 92.870	
				RAZEM	92.870
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (10,0+9,0+9,0+1,5+3,5=33m) 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10,0+12):2x8,0=88,0m ² (3,0+3,5):2x1,5=4,87 92.87	m ² m ²	 92.870	
				RAZEM	92.870
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (10,0+12):2x8,0=88,0m ² (3,0+3,5):2x1,5=4,87 92.87	m ² m ²	 92.870	
				RAZEM	92.870
10	Kalkulacja własna	Stopy fundamentowe pod wiaty garażowe - dostawa i montaż 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR 2-25 0406-04	Nawierzchnie z żużla paleniskowego jednowarstwowe - rozebranie nawierzchni z żużla (1,0x0,12x39,0=4,68m ³) 4.68	m ³ m ³	 4.680	
				RAZEM	4.680
12	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (1,2x0,8x39,0x0,9=33,7) 33.7	m ³ m ³	 33.700	
				RAZEM	33.700
13	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m (1,2x0,8x39,0x0,1=3,74m ³) 3.74	m ³ m ³	 3.740	
				RAZEM	3.740
14	KNR 2-01 0322-07	Azurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (0,6x0,10x39,0=2,34m ³) 2.34	m ³ m ³	 2.340	
				RAZEM	2.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury lite SN8, gr. ścianki 5,9 mm) (39m+2m (podejścia pod spusty)=41m 41	m m	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
17	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (kolana) 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-18 0422-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (trójnik-1; nasuwka-2; zwężka-2) 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-01 0610-06	analogia: obsypka rur warstwą 20 cm z piasku (0,6x0,20x39,0=4,68) 4.68	m ³ m ³	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
20	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 24.96	m ³ m ³	 24.960	 24.960
				RAZEM	24.960
23	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 24.96	m ³ m ³	 24.960	 24.960
				RAZEM	24.960
24	KNR 2-31 0203-03	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm 4.68	m ² m ²	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
25	KNR 2-31 0203-04	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 4.68	m ² m ²	 4.680	 4.680
				RAZEM	4.680
26	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z naniesieniem na zasoby mapowe 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

4

UMOWA nr

zawarta w dniu..... w Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, NIP 575-186-53-58, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez – Wójta Gminy Boronów- mgr Rufin Majchrzyk
z kontrasygnatą Skarbnik Gminy- Małgorzata Cyl

a

NIP Regon zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu, którego działa:
.....

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z odwodnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Hucisko wraz z jego utwardzeniem kostką brukową.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności opisanych w §1 w terminie **do 15.07.2014r.**

§ 3

1. Odbiór prac nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru w takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
4. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek w terminach przyjętych w protokole odbioru robót (w terminach ustalonych przez Zamawiającego technicznie uzasadnionych).

§ 4

1. Za należyte wykonanie zadania wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie**zł brutto** (słownie złotych:).
2. Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu czynności opisanych w §1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 5

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury końcowej. Jeżeli wysokość kary umownej przekroczy kwotę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązuje się do dobrowolnego wpłacenia niedopłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 6

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być wykonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy, akceptowanego i podpisanego obie Strony pod rygorem nieważności.
2. Oferta wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

.....
/ZAMAWIĄCY/

.....
/WYKONAWCA/

.....
/SKARBNIK GMINY/

....., dnia.....r.
/Miejscowość/

FORMULARZ OFERTOWY

.....
.....
.....
.....

/Dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi/

składam niniejszą ofertę na
**„Odwodnienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się
w miejscowości Hucisko wraz z jego utwardzeniem kostką brukową”**

I - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:zł. brutto

Cena oferty zawiera podatek VAT w wysokości%

II – Zobowiązuje się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie.

III – Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

IV – Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie oferty:

Imię i nazwisko: Nr tel.

.....
/ podpis oferenta/

7