

OŚW.271.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.*) Wójt Gminy Boronów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na **opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dębowa Góra, gm Boronów.**

I - Zamawiający:

Gmina Boronów z siedzibą przy ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

REGON: 151398400

NIP: 5751865358

Telefon: 34 35 39 100

Faks: 343669814

E-mail: gmina@boronow.pl

II - Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie operatu wodnoprawnego w formie opisowo-graficznej w zakresie wymaganym przez art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (*tekst jedn. z 2015, poz. 469 ze zm.*). Operat wodnoprawny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dwóch egzemplarzach na nośniku elektronicznym. Operat wodnoprawny stanowiący przedmiot zamówienia będzie stanowił podstawę do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego.

Dodatkowe informacje:

- Przepustowość oczyszczalni ścieków w Dębowej Górze gm. Boronów wynosi $Q_{sr.d} = 12m^3/d$.
- Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny bez nazwy.
- Dla oczyszczalni był już sporządzony operat wodnoprawny w 2006r. - *do wglądu*.
- Gmina posiada aktualne wyniki analiz ścieków oczyszczonych.
- Projekt budowlany dot. budowy w/w oczyszczalni ścieków znajduje się na stronie internetowej <http://www.boronow.bip.net.pl/?a=532>

III - Termin wykonania operatu: do dnia 10.02.2016r.

IV -Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pani Dorota Wilczek tel. (34) 3539-100 wew.21

V - Sposób przygotowania: Oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi. W przypadku ofert przysyłanych pocztą na kopercie należy umieścić napis: „**OFERTA – operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Dębowej Górze**”.

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.

VI - Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (II p., pok. nr 11) Urzędu Gminy w Boronowie przy ul. Dolnej 2; 42-283 Boronów, przesłać pocztą tradycyjną, e-mail na adres: gmina@boronow.pl lub faxem nr (34) 366 98 14 - **do dnia 19.01.2016r. godz. 9⁰⁰.**

Otwarcie ofert nastąpi 19.01.2016r. godz. 9¹⁰, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6.

VII - Kryterium wyboru oferty:

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez podania przyczyny.

VIII - Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie w terminie **3 dni** roboczych od daty zakończenia naboru ofert. Informacja z wyboru ofert zostanie także umieszczona na stronie internetowej www.boronow.bip.net.pl w zakładce przetargi – zapytania ofertowe.

IX – Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Załącznik nr 3 - Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

WÓJT
mgr Radosław Majchrzyk

....., dnia.....r.

/Miejscowość/

FORMULARZ OFERTOWY

.....
.....
.....
.....
.....

/Dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi/

składam niniejszą ofertę na

**„Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych
z oczyszczalni ścieków w Dębowej Górze, gm. Boronów”**

I - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:zł. brutto

Cena oferty zawiera podatek VAT w wysokości%

II – Zobowiązuje się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie.

III – Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

IV – Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie oferty:

Imię i nazwisko: Nr tel.

.....
/ podpis oferenta/



UMOWA Nr/I/2016 -OŚW

Zawarta w dniuroku w Boronowie pomiędzy :

Gmina Boronów z siedzibą przy ulicy Dolnej 2 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. mgr Rufin Majchrzyk – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy- Małgorzata Cyl

a

REGON:; NIP:; działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu, którego działa

2.
o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania operatu wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu BIOCLAR w Dębowej Górze w ilości 12m³/d do rowu melioracyjnego.
2. Zakres operatu określa art. 132 ustawy Prawo wodne.

§2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

§3

1. Strony ustalają, że wykonanie operatu wodnoprawnego przez wykonawcę winno nastąpić w terminie **10.02.2016r.**
2. Opracowanie należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach na płycie CD.
3. Miejscem odbioru wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego (sekretariat).
4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obydwie strony umowy.
5. **Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich zmian i poprawek w operacie w zakresie i terminie wymaganym przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne.**

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie: zł. netto, plus podatek VAT 23% w wysokości:zł. Łączne wynagrodzenie **ryczałtowe** wynosi zł. brutto; słownie:
2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Rozliczenie wynagrodzenia wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury Vat bez podpisu Zamawiającego.
5. Za niezapłacenie w terminie faktury w terminie, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§5

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad opracowania w wysokości uzyskaniem pozwolenia

wodnoprawnego na rzecz Gminy Boronów 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

- 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych:

- 1) za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
- 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w §6 niniejszej umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. Jeżeli wysokość kary umownej przekroczy kwotę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązuje się do dobrowolnego wpłacenia niedopłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem naliczenia kary umownej w wysokości, o której mowa w §5 jeżeli:

- 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminu zakończenia wykonania opracowania,
- 2) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami określonymi prawem.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

.....

/Wykonawca/

.....

/Zamawiający/


STAROSTA LUBLINECKI

ul. Padarzewskiego 7

42-700 LUBLINIEC

OS-6224/4/2006

Lubliniec, dnia 28.03.2006r.



DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1,3, art. 127 ust 1,3,5, art. 128 ust 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust 1 i 2, art. 132 ust 1,2,3,5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2006r. znak TS/183/06 złożonego przez działającą z pełnomocnictwem Wójta Gminy Boronów Spółdzielnię Projektowania i Usług Technicznych INWESTPROJEKT z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasnogórska 11 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Boronów na wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego w km 0+004 oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi z oczyszczalni ścieków typu BIOCLAR w Dębowej Górze, gm. Boronów do ziemi, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem zainteresowanych stron

o r z e k a m

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Boronów na:

1. wykonanie wylotu kanału ϕ 200 mm odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu (bez nazwy) w km 0+004 na rzędnej dna 308,45 m n.p.m.;
2. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi o obciążeniu oczyszczalni wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców 80 RLM w ilości $Q_{sr.d} = 12,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max.} = 0,39 \text{ dm}^3/\text{s}$, roczna ilość odprowadzanych ścieków $Q = 4380 \text{ m}^3/\text{a}$ z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOCLAR w Dębowej Górze, gm. Boronów do ziemi przy uwzględnieniu wymogów §11 ust. 1 pkt 1, 2 lit a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). o parametrach zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia (przy RLM od 2 000 do 9 999) nie przekraczających następujących wartości:

- BZT ₅ [mg O ₂ /l]	- 25
- ChZT _{Cr} [mg O ₂ /l]	- 125
- Zawiesiny ogólne [mg/l]	- 35

ul. Dolna 2

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdza się

II. Zobowiązać wnioskodawcę wymienionego w punkcie I niniejszej decyzji do:

1. umocnienia dna rowu w obrębie wylotu płytami betonowymi o wymiarach 0,5 m × 0,5 m × 0,07m na długości 4 m (tj. 2 m w górę i 2 m w dół rowu od wylotu kolektora);

WÓJTA
mgr Regin Majchrzyk

2. przywrócenia terenu prowadzonych prac budowlanych (związanych z wykonaniem wylotu) po ich zakończeniu do stanu pierwotnego;
3. przestrzegania w okresie rozruchu, maksymalnego 7 tygodniowego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki odbiegających od normalnych, przy wymaganych najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń podwyższonych do 50 % w stosunku do wartości określonych w punkcie I.2. niniejszej decyzji;
4. nie przekraczania określonych pozwoleniem ilości oraz stanu i składu odprowadzanych ścieków;
5. utrzymania w należytym stanie i ciągłej sprawności sieci kanalizacji sanitarnej, urządzeń oczyszczających i odprowadzających ścieki;
6. pobierania próbek ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków i ich badania w zakresie ustalonym w punkcie I.2. niniejszej decyzji w regularnych odstępach czasu w ciągu roku tj. z częstotliwością 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a po 2 próbki w następnych latach, jeśli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki (jeśli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku należy ponownie pobrać 4 próbki);
7. prowadzenia pomiarów ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego zainstalowanego w studziencie kontrolno-pomiarowej ϕ 1200 mm ;
8. potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w pkt. I.2. niniejszej decyzji poprzez ocenę jakości ścieków przeprowadzoną zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia;
9. ustalenia punktu poboru ścieków do badań analitycznych odpływających z oczyszczalni ścieków w studziencie kontrolno-pomiarowej ϕ 1200 mm zlokalizowanej bezpośrednio za zbiornikiem oczyszczalni;
10. wywożenia taborami asenizacyjnymi ścieków surowych na inną komunalną oczyszczalnię ścieków w razie wystąpienia długotrwałej awarii technologicznej lub w przypadku długotrwałego braku energii elektrycznej, uniemożliwiających prawidłową eksploatację oczyszczalni;
11. utrzymania rowu leśnego w celu zapewnienia jego sprawności hydraulicznej;
12. partycypowania w kosztach konserwacji i bieżącego utrzymania rowu leśnego na odcinku i w kwocie określonych umową cywilnoprawną zawartą przez Gminę Boronów z PGL, Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Koszęcin;
13. zagospodarowania osadów ściekowych tj. ustabilizowanego osadu nadmiernego powstałego w niniejszej instalacji poprzez okresowe (ok. 4 razy w ciągu roku) wywożenie ich za pomocą wozów asenizacyjnych na większą komunalną oczyszczalnię ścieków w celu odwodnienia i poddania procesowi końcowego unieszkodliwiania lub odzysku, zgodnie z ustawą o odpadach;
14. oznaczenia tablicami informacyjnymi obszaru w pobliżu wylotu o wymiarze 2m x 2m, objętego niżej wymienionymi zakazami, poprzez umieszczenie na skarpach rowu przedmiotowych tablic zawierających informacje o zakazie wykonywania w pobliżu wylotu wszelkich robót mogących powodować:
 - a/ uszkodzanie konstrukcji wylotu ;
 - b/ niedopuszczalne osiadanie konstrukcji wylotu;
 - c/ osuwanie się gruntu przy wylocie;
 - d/ erozję gruntu poniżej oraz powyżej wylotu;
 - e/ zmniejszenie stateczności i wytrzymałości wylotu oraz przydatności gospodarczej;

URZĄD GMINY BORONÓW
42-283 BORONÓW
ul. Długa 2

Wzrost odpisu z oryginałem
stwierdza się

WÓJT
mgr Rulin Majchrzyk

15. ponoszenia wszelkich kosztów w stosunku do osób trzecich w związku z wykonaniem pozwolenia wodnoprawnego.

III. Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanału.

Udziela się pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych ścieków na czas określony tj. od daty uprawomocnienia decyzji do dnia 31.03.2016r..

IV Zastrzega się prawo zmiany decyzji lub uzupełnienia warunków pozwolenia, jeśli wymagał tego będzie interes społeczny lub ważny interes stron po uprzednim ich wysłuchaniu i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Podstawą wydania niniejszej decyzji był: „Operat wodnoprawny na wybudowanie wylotu ϕ 200 mm do rowu melioracyjnego oraz na odprowadzanie tym wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi do ziemi” opracowany przez mgr inż. Ewę Iwańską – Spółdzielnia Projektowania i Usług Technicznych INWESTPROJEKT z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasnogórska 11 w miesiącu styczniu 2006r..

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji uwzględniającej w całości żądanie strony.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek samorządu terytorialnego.



Z up. STAROSTY

inż. Tomasz Panek
WICESTAROSTA

URZĄD GMINY BORONÓW
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2

*godność odpisu z oryginałem
świadcza się

Otrzymują:

1. Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
2. Spółdzielnia Projektowania
i Usług Technicznych
INWESTPROJEKT
ul. Jasnogórska 11
44-100 Gliwice
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Pion Zasobów Wód
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk