


Beton C20/25  
 Stal 34GS  
 Otulina Ławy fundamentowej:  $c_{nom} = 40\text{mm}$   
 Klasa ekspozycji: XC2  
 - Średnica gięcia prętów 4Ø

Długości zakładów:  
 - dla Ø8:  $l_{bd} = 50\text{cm}$



Sp. z o.o.  
**at**



architektura

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
 Projektował - Andrzej Wolański  
 nr upr. 53/03/SLOKK/II

Branża  
**Architektura**

Nr rys.  
**A.02**

Inwestor  
**Gmina Boronów**  
 ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

Opracował  
**T. Czernecki**

Rysunek  
 Rzut fundamentu  
 Wariant odbicie lustrzane

Skala  
 1:50

PROJEKT BUDOWLANY  
 PROJEKT URZĄDZENIA SANITARNEGO DLA PARKU,  
 PLACU ZABAW ORAZ PARKINGU W  
 MIEJSCOWOŚCI BORONÓW, UL. WOLNOŚCI /  
 WOJSKA POLSKIEGO

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA  
 Projektował - Krzysztof Gawroński  
 nr upr. 136/2001, nr ewid. SLK/BO/8811/03

Data

GRUDZIEŃ 2016