



pas drogi wojewódzkiej
nr 905 - ul. Wolności
w Boronowie



SKALA:



Poziom porównawczy 275,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	286,82	287,45
Rzędna dna kanału	282,82	283,03
Głębokość [m]	4,00	4,42
Średnice, materiał	rura PE100-TS, SDR 11 PN16, Ø225x20,5 w rurach ochronnych	
Spadki	Długości 1%	21,41
Odległość [m]	0,00	21,41

St15

St31

i=1%
L=21,41m

metoda bezwykopowa
- przewiert sterowany

- UWAGI:
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

LEGENDA:



INWEST-SANIT Mariusz Pogoda 42-287 Kamieńskie Młyny/Lubsza, ul. Tysiąclecia 56, NIP 575-134-57-65, e - m a i l : inwest.sanit@gmail.com, tel . 668 300 062.			
TEMAT PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WOLNOŚCI W BORONOWIE - PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 905			
ADRES INWESTYCJI		42-283 Boronów, ul. Wolności, obręb: 240/02_2.0001 Boronów, dz. nr 3624/905, 3548/904, 3622/901	
INWESTOR		GMINA BORONÓW ul. Dolna 2 42-283 BORONÓW	
TYTUŁ RYSUNKU			
PROFIL KANAŁU SANITARNEGO			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. NR EWID.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Ciepiński	45002	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Piechowicz	44402	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Gołaś		
BRANŻA	SKALA / PODZIAŁKA	FAZA	
SANITARNA	1:100/1:500	PROJ. BUD.-WYK.	
DATA	2015 LIPIEC	NR RYS.	3