

Ogłoszenie nr 500037219-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

**WOJEWÓDZTWO**  
**42-283 BORONÓW**  
 ul. Dolna 2  
 Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

**Gmina Boronów: Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 506228-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**  
nie

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

#### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Boronów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139840000000, ul. ul. Dolna 2, 42283 Boronów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 539 100, e-mail szymonz@boronow.pl, faks 343 669 814.

Adres strony internetowej (url): ug.boronow.pl

#### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy

#### **Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

GKiZP.271.2.2018

#### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

#### **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4X35mm<sup>2</sup> oraz budowę latarni. Słupy latarni o wysokości 5m, w ilości 30 szt. montowane na fundamentach powinny być przystosowane do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Połączenie pomiędzy oprawą a tabliczką bezpiecznikową należy wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup> prowadzonym w rurce ochronnej. Projektowane latarnie będą przyłączone do istniejącego słupa nr 41 poprzez projektowaną szafkę sterowniczą zabudowaną przez inwestora. Latarnia oświetleniowa wykonana z aluminium o wysokości 5m ponad ziemię na fundamencie prefabrykowanym z wnątkową tabliczką znamionową. Moc oprawy oświetleniowej 30W, stopień szczelności nie mniejszy niż IP 66, zakres temperatur pracy od -30 do +35. Oprawa musi spełniać wymogi II klasy ochronności i być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium bez zewnętrznego uźebrowania, który stanowi jednocześnie radiator oprawy, pomalowana

proszkowo w kolorze RAL 7035. Długość kabla YAKXS 4X35mm<sup>2</sup> – 1398 m, długość trasy – 1215 m. Wzdłuż kabla należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm. W miejscach skrzyżowań, zbliżeń do istniejącej infrastruktury pasa drogowego oraz w miejscach wskazanych stosować rury osłonowe. Należy zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury obszaru objętego inwestycją. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci. Dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania należy: ułożyć bednarkę podłączoną do konstrukcji słupa za pomocą śrub; zastosować uziomy pręty stalowe fi 18mm, długości 6m; elementy uziemień łączyć przez spawanie na zakładkę min. 10 cm z konserwacją połączenia lakierem asfaltowym; po zabudowie latarni wykonać pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; zastosować urządzenia w II-giej klasie ochronności: tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oświetleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji równoważnej II-giej klasie ochronności: linie kablowe, instalacje wewnątrz słupów. Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami należy zabudować na stanowiskach słupowych ograniczniki przepięć, oraz zastosować oprawy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV. W celu zapewnienia ochrony przed prądem przetężeniowym należy wyposażać latarnie w zabezpieczenie przetężeniowe z wkładką topikową o wartości 4A dla oprawy o mocy 30W. Odtworzenie pasa drogowego: należy odpowiednio wyprofilować pobocza aby zapewnić odpływ wód w stronę skarpy/rowu oraz zapewnić spadek podłużny zgodny z pochyleniem niwelety drogi. Zniszczone w czasie wykopów zieleńce odtworzyć poprzez wykonanie warstwy humusu gr. min. 15cm wraz z obsianiem mieszkanką traw oraz zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego zadarnienia terenu. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45311100-1**

**Dodatkowe kody CPV: 45316110-9**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2018**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 148514.88**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 9

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1****IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Armin Zimerman Gaila Elektro

Email wykonawcy: gailaelektro@o2.pl

Adres pocztowy: 47-320 Gogolin, ul. Spacerowa 21

Kod pocztowy: 47-320

Miejscowość: Gogolin

Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 110380.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 110380.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 243840.07

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:****IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Wójta  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Szymon Żyłka